

## Oberflächenwasserkörper Frieda - Rosoppe

### Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch die Gewässerunterhaltungsverbände durchgeführt werden

GUV Leine/Frieda/Rosoppe

Geismar		
ID	Maßnahmen	Typ
8618	Frieda 5 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Großtöpfer 1	69
8619	Frieda 6 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Großtöpfer 2	69
8620	Frieda 6 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Großtöpfer 1	69
8622	Frieda 7 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Geismar 2	69
8627	Rosoppe 2 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Wilbich	69
8636	Rosoppe 2 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Wilbich	69
8637	Rosoppe 2 Eigendynamik initiieren	70
8825	Frieda 8 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Geismar 3	69
8829	Frieda 8 Habitat im Uferbereich verbessern	73
8831	Frieda 9 Habitat verbessern durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	72
8832	Lutter 2 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Geismar 3	69
8843	Rode 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Großtöpfer 3	69
8848	Rode 1 Habitat im Uferbereich verbessern	73
8850	Rode 2 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Misserode 4	69
8851	Rode 2 Eigendynamik initiieren	70
8881	Rosoppe 1 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Geismar 5	69
8882	Rosoppe 1 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Geismar 6	69
8883	Rosoppe 1 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Geismar 7	69
8884	Rosoppe 1 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Geismar 5	69
8885	Rosoppe 1 Habitat verbessern durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	72

Großbartloff		
ID	Maßnahmen	Typ
8833	Lutter 3 Durchgängigkeit herstellen für Sohlenbefestigung Eichberg	69
8834	Lutter 3 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Großbartloff 1	69
8835	Lutter 3 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Großbartloff 5	69
8836	Lutter 4 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Großbartloff	69
8837	Lutter 4 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Großbartloff 2	69
8838	Lutter 4 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Großbartloff 3	69
8839	Lutter 5 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Großbartloff 4	69
8840	Lutter 5 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Großbartloff 2	69
8841	Lutter 5 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Großbartloff 3	69
8842	Lutter 5 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Großbartloff 4	69

Schimberg		
ID	Maßnahmen	Typ
8874	Rode 7 Habitat verbessern durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	72
8887	Rosoppe 4 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Ershausen	69
8888	Rosoppe 4 bis 5 Habitverbesserung/ techn.Renaturierung	72

## Oberflächenwasserkörper Frieda - Rosoppe

### Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch die Gewässerunterhaltungsverbände durchgeführt werden

GUV Leine/Frieda/Rosoppe

#### Schimberg

ID	Maßnahmen	Typ
8889	Rosoppe 6 bis 8 Habitat verbessern durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	72

#### Sickerode

ID	Maßnahmen	Typ
8853	Rode 3 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Misserode 2	69
8856	Rode 3 Habitat verbessern durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	72
8857	Rode 4 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Sickerode 1	69
8858	Rode 4 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Sickerode 2	69
8859	Rode 4 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Sickerode 5	69

#### Südeichsfeld

ID	Maßnahmen	Typ
8579	Faulunger Bach 1 Habitat verbessern durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	72
8580	Faulunger Bach 2 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Faulungen 2	69
8581	Faulunger Bach 2 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Faulungen 1	69
8582	Faulunger Bach 2 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Faulungen 2	69
8583	Faulunger Bach 2 Habitat im Uferbereich verbessern	73
8591	Faulunger Bach 3 Habitat im Uferbereich verbessern	73
8595	Frieda 10 Eigendynamik initiieren	70
8596	Frieda 11 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe 20 Lengenfeld u. Stein	69
8597	Frieda 11 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Lengenfeld u. Stein 2	69
8598	Frieda 11 Habitat verbessern durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	72
8600	Frieda 12 Durchgängigkeit herstellen für Sohlenbefestigung Lengenfeld 1	69
8604	Frieda 13 Habitat verbessern durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	72
8608	Frieda 14 Habitat verbessern durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	72
8609	Frieda 15 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Faulungen 7	69
8628	Frieda 13 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe 26 Lengenfeld u. Stein	69
8629	Frieda 11 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe 19 Lengenfeld u. Stein	69
8631	Frieda 12 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle 41 Lengenfeld u. Stein	69

#### Wiesenfeld

ID	Maßnahmen	Typ
8863	Rode 5 Habitat im Uferbereich verbessern	73
8864	Rode 6 Habitat verbessern durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	72
8866	Rode 6 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Wiesenfeld 1	69
8867	Rode 6 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Wiesenfeld 2	69

Der Gewässerunterhaltungspflichtige hat o.g. Maßnahmen durchzuführen, wenn das Land die Kosten trägt. Die Finanzierung der Durchführung der Maßnahmen erfolgt über die Förderrichtlinie „Förderung des Hochwasserschutzes und der Fließgewässerentwicklung in Thüringen im Rahmen der „Aktion Fluss - Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln““ des TMUEN als Vollfinanzierung gem. Teil B „Naturnahe Entwicklung von Fließgewässern“.

## Oberflächenwasserkörper Frieda - Rosoppe

### Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch den Wasserrechtsinhaber bzw. den Eigentümer durchgeführt werden

Geismar		
ID	Maßnahmen	Typ
8621	Frieda 6 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Großtöpfer 2	69
8623	Frieda 7 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Geismar 1	69
8624	Frieda 7 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Geismar 3	69
8730	Frieda 7 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Geismar 1	69
8824	Frieda 7 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Geismar 6	69
8826	Frieda 8 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Geismar 4	69
8827	Frieda 8 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Geismar 8	69
8828	Frieda 8 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Geismar 2	69
8830	Frieda 9 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Geismar 2	69
8844	Rode 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Großtöpfer 4	69
8845	Rode 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Großtöpfer 5	69
8846	Rode 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Großtöpfer 6	69
8847	Rode 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Großtöpfer 7	69
8849	Rode 2 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Misserode 3	69
14481	Frieda 5 bis 6 Konzeptionen/Studien/Gutachten	501

Schimberg		
ID	Maßnahmen	Typ
8868	Rode 7 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Rüstungen 5	69
8869	Rode 7 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Rüstungen 6	69
8870	Rode 7 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Rüstungen 7	69
8871	Rode 7 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Rüstungen 8	69
8872	Rode 7 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Rüstungen 9	69
8875	Rode 8 Durchgängigkeit herstellen für Sohlenbefestigung Rüstungen	69
8876	Rode 8 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Rüstungen 1	69
8877	Rode 8 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Rüstungen 2	69
8878	Rode 8 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Rüstungen 3	69
8879	Rode 8 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Rüstungen 4	69
8880	Rode 8 Durchgängigkeit herstellen für Uferbefestigungen	69
8900	Rosoppe 8 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Martinfeld 5	69
8901	Rosoppe 8 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Martinfeld 6	69
8902	Rosoppe 8 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Martinfeld 7	69

Sickerode		
ID	Maßnahmen	Typ
8852	Rode 3 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Misserode 1	69
8854	Rode 3 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Sickerode 3	69
8855	Rode 3 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Sickerode 4	69

## Oberflächenwasserkörper Frieda - Rosoppe

### Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch den Wasserrechtsinhaber bzw. den Eigentümer durchgeführt werden

#### Südeichsfeld

ID	Maßnahmen	Typ
8578	Faulunger Bach 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Faulungen 8	69
8594	Frieda 10 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Lengenfeld u. Stein 1	69
8599	Frieda 12 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle 40 Lengenfeld u. Stein	69
8601	Frieda 12 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe 21 Lengenfeld u. Stein	69
8602	Frieda 13 Durchgängigkeit herstellen für Sohlenbefestigung Lengenfeld 2	69
8603	Frieda 13 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe 25 Lengenfeld u. Stein	69
8605	Frieda 14 Durchgängigkeit herstellen für Durchlass Zellaer Grund 1	69
8606	Frieda 14 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Faulungen 5	69
8607	Frieda 14 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Faulungen 6	69
8610	Frieda 16 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Kloster Zella 1	69
8611	Frieda 16 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Kloster Zella 2	69
8630	Frieda 11 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe 18 Lengenfeld u. Stein	69
8632	Frieda 12 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle 42 Lengenfeld u. Stein	69
8633	Frieda 12 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe 22 Lengenfeld u. Stein	69
8634	Frieda 12 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe 23 Lengenfeld u. Stein	69
8635	Frieda 12 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe 24 Lengenfeld u. Stein	69

#### Wiesenfeld

ID	Maßnahmen	Typ
8860	Rode 5 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Sickerode 1	69
8861	Rode 5 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Sickerode 2	69
8862	Rode 5 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Sickerode 3	69
8865	Rode 6 Durchgängigkeit herstellen für Sohlenbefestigung Wiesenfeld	69
8873	Rode 7 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Wiesenfeld 3	69

Die Zuständigkeit für die Durchführung der Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit (Typ 69) ist u.a. abhängig vom Eigentum an der Anlage, vom Vorhandensein eines Wasserrechts oder einer Wasserkraftnutzung und wird durch die zuständige Wasserbehörde festgelegt.