

## Oberflächenwasserkörper Roda

### Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch die Gewässerunterhaltungsverbände durchgeführt werden

GUV Untere Saale/Roda

#### Hermsdorf, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
3509	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Zeitzbach an Abschnitt 10	70

#### Jena, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
3572	Strukturverbessernde Maßnahmen an der Roda von Abschnitt 1 bis 5	71

#### Kleinebersdorf

ID	Maßnahmen	Typ
3519	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Roda an Abschnitt 27	70
3522	Strukturverbessernde Maßnahmen an der Roda an Abschnitt 28	71

#### Lippersdorf-Erdmannsdorf

ID	Maßnahmen	Typ
3512	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Weißbach an Abschnitt 1	70
3516	Strukturverbessernde Maßnahmen an der Roda an Abschnitt 24	73

#### Mörsdorf

ID	Maßnahmen	Typ
3556	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Weiherbach an Abschnitt 7	70

#### Neustadt an der Orla, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
3504	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Roten Hofbach von Abschnitt 8 bis 9	70
3564	Strukturverbessernde Maßnahmen an der Roten Hofbach an Abschnitt 10	73

#### Renthendorf

ID	Maßnahmen	Typ
3524	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Roda von Abschnitt 30 bis 32	70

#### Schöngleina

ID	Maßnahmen	Typ
3517	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Schöngleiner Bach an Abschnitt 3	70

#### Tautendorf

ID	Maßnahmen	Typ
3506	Strukturverbessernde Maßnahmen am Tautendorfer Bach an Abschnitt 6	71
3518	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Tautendorfer Bach von Abschnitt 4 bis 5	70

## Oberflächenwasserkörper Roda

### Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch die Gewässerunterhaltungsverbände durchgeführt werden

GUV Untere Saale/Roda

#### Triptis, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
3515	Strukturverbessernde Maßnahmen an der Roda an Abschnitt 35	71
3521	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Roda an Abschnitt 36	70
3523	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Roda von Abschnitt 33 bis 34	70
3525	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung am Weißbach an Abschnitt 6	70

#### Tröbnitz

ID	Maßnahmen	Typ
3505	Initiieren einer eigendynamischen Entwicklung an der Roda von Abschnitt 17 bis 19	70

#### Weißbach

ID	Maßnahmen	Typ
3514	Strukturverbessernde Maßnahmen am Weißbach von Abschnitt 2 bis 3	71

Der Gewässerunterhaltungspflichtige hat o.g. Maßnahmen durchzuführen, wenn das Land die Kosten trägt. Die Finanzierung der Durchführung der Maßnahmen erfolgt über die Förderrichtlinie „Förderung des Hochwasserschutzes und der Fließgewässerentwicklung in Thüringen im Rahmen der „Aktion Fluss - Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln““ des TMUEN als Vollfinanzierung gem. Teil B „Naturnahe Entwicklung von Fließgewässern“.

### Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch den Wasserrechtsinhaber bzw. den Eigentümer durchgeführt werden

#### Geisenhain

ID	Maßnahmen	Typ
3544	Rückbau des Wehres Geisenhain	69
9210	Rote Hofbach 1 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Geisenhain	69

#### Hermsdorf, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
9241	Zeitzbach 10 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Schleifreisen 3	69

#### Jena, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
3563	Ersatz des Wehres Göschwitz durch Sohlgleite	69

#### Karlsdorf

ID	Maßnahmen	Typ
3550	Rückbau des Absturz Burkersdorf 1	69
9238	Weißbach 4 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Karlsdorf 3	69
9239	Weißbach 4 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Karlsdorf 4	69
9240	Weißbach 4 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Karlsdorf 5	69

## Oberflächenwasserkörper Roda

### Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch den Wasserrechtsinhaber bzw. den Eigentümer durchgeführt werden

#### Lippersdorf-Erdmannsdorf

ID	Maßnahmen	Typ
3533	Ersatz des Absturz Erdmannsdorf durch Sohlgleite	69
3534	Rückbau des Absturz Lippersdorf	69
9209	Roda 23 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Erdmannsdorf	69
9331	Roda 25 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Lippersdorf 4	69
9332	Roda 24 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Lippersdorf 3	69
9336	Roda 24 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Lippersdorf 2	69
9337	Roda 25 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Lippersdorf 2	69

#### Neustadt an der Orla, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
3577	Ersatz des Absturz Breitenhain durch Sohlgleite	69
3580	Ersatz des Absturz Stanau 3 durch Sohlgleite	69
3581	Ersatz des Wehres Breitenhain durch Sohlgleite	69
9214	Rote Hofbach 9 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Stanau 1	69
9216	Rote Hofbach 9 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Stanau 3	69

#### Ottendorf

ID	Maßnahmen	Typ
9333	Roda 26 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Ottendorf 1	69
9334	Roda 26 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Ottendorf 2	69
9335	Roda 26 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Ottendorf 3	69
9338	Roda 26 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Ottendorf 1	69

#### Renthendorf

ID	Maßnahmen	Typ
3537	Ersatz des Wehres Heiligenaue durch Sohlgleite	69
3555	Ersatz des Wehres Oberrenthendorf durch Sohlgleite	69

#### Rosendorf

ID	Maßnahmen	Typ
3528	Ersatz des Wehres Pillingsdorf 2 durch Sohlgleite	69

#### Schleifreisen

ID	Maßnahmen	Typ
3513	Ersatz des Absturz Schleifreisen 2 durch Sohlgleite	69

#### Schlöben

ID	Maßnahmen	Typ
3568	Ersatz des Absturz Lotschen 2 durch Sohlgleite	69
3570	Ersatz des Absturz Lotschen 4 durch Sohlgleite	69
9218	Schöngleinaer Bach 2 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Lotschen 3	69

## Oberflächenwasserkörper Roda

### Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch den Wasserrechtsinhaber bzw. den Eigentümer durchgeführt werden

#### Stadtroda, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
9195	Krünitzbach 2 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Podelsatz 1	69
9198	Roda 11 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Gernewitz	69
9200	Roda 14 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Stadtroda 1	69
9201	Roda 14 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Stadtroda 1	69
9202	Roda 14 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Stadtroda 2	69
9203	Roda 16 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Stadtroda 3	69
9231	Weierbach 1 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Stadtroda 5	69
9235	Weierbach 2 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Stadtroda 5	69
9243	Zeitzbach 2 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Stadtroda 2	69
9244	Zeitzbach 7 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Bollberg	69

#### Triptis, Stadt

ID	Maßnahmen	Typ
3540	Ersatz des Wehres Schönborn durch Sohlgleite	69
3551	Ersatz der Schwelle Pillingsdorf durch Sohlgleite	69
3552	Ersatz des Absturz Burkersdorf 2 durch Sohlgleite	69
3553	Ersatz des Absturz Pillingsdorf durch Sohlgleite	69
3554	Ersatz des Wehres Pillingsdorf 1 durch Sohlgleite	69

#### Tröbnitz

ID	Maßnahmen	Typ
9204	Roda 17 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Tröbnitz	69

#### Trockenborn-Wolfersdorf

ID	Maßnahmen	Typ
3542	Ersatz des Absturz Wolfersdorf 6 durch Sohlgleite	69
3557	Ersatz des Absturz Trockenborn 2 durch Sohlgleite	69
3565	Ersatz des Absturz Trockenborn 1 durch Sohlgleite	69
3575	Ersatz des Absturz Wolfersdorf 7 durch Sohlgleite	69
3576	Ersatz des Wehres Wolfersdorf 4 durch Sohlgleite	69
9212	Rote Hofbach 6 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Wolfersdorf 2	69
9213	Rote Hofbach 8 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Wolfersdorf 8	69
9219	Schüsselbach 1 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Wolfersdorf 4	69
9221	Schüsselbach 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Wolfersdorf 2	69
9222	Schüsselbach 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Wolfersdorf 3	69
9223	Schüsselbach 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Wolfersdorf 4	69
9224	Schüsselbach 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Wolfersdorf 5	69
9225	Schüsselbach 2 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Trockenborn 1	69

#### Waltersdorf

ID	Maßnahmen	Typ
3558	Ersatz des Wehres Erdmannsdorf durch Sohlgleite	69

## Oberflächenwasserkörper Roda

### Maßnahmen im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit an Gewässern 2. Ordnung, die durch den Wasserrechtsinhaber bzw. den Eigentümer durchgeführt werden

#### Zöllnitz

ID	Maßnahmen	Typ
3527	Ersatz des Wehres Zöllnitz durch Sohlgleite	69

Die Zuständigkeit für die Durchführung der Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit (Typ 69) ist u.a. abhängig vom Eigentum an der Anlage, vom Vorhandensein eines Wasserrechts oder einer Wasserkraftnutzung und wird durch die zuständige Wasserbehörde festgelegt.

### Maßnahmen im Handlungsbereich Abwasser

#### Zuständigkeit: ZVW/A Mittleres Elstertal

ID	Maßnahmen	Typ
11595	Erhöhung der Kläranlagenkapazität im OWK Roda durch ZVW/A Mittleres Elstertal	1
11782	OWK Roda, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet ZVW/A Mittleres Elstertal	8

#### Zuständigkeit: ZVW/A Orla

ID	Maßnahmen	Typ
11783	OWK Roda, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet ZVW/A Orla	8

#### Zuständigkeit: ZVW/A Thüringer Holzland

ID	Maßnahmen	Typ
4958	Stadtroda, Neuanschlüsse	8
10232	KA Trockenborn, Bau einer P-Fällung	3
10233	KA Stadtroda, Optimierung der P-Fällung, Zielwert 0,5 mg/l	5
11594	Erhöhung der Kläranlagenkapazität im OWK Roda durch ZVW/A Thüringer Holzland	1
11672	KA Stadtroda, P-Fällung Einhaltung Zielwert 0,5 mg/l	5
11781	OWK Roda, Neuanschluss von Einwohnern im Gebiet ZVW/A Thüringer Holzland	8