

### 1.2.3 Maßnahmen an Gewässern 2. Ordnung im Handlungsbereich Gewässerstruktur und Durchgängigkeit in Zuständigkeit von Dritten

OWK	ID	Maßnahmen Amt Creuzburg	Typ*
Untere Werra bis Heldrabach	9347	Werra 96 Herstellen der Durchgängigkeit für Wehr Mihla (W07)	69
OWK	ID	Maßnahmen Amt Wachsenburg	Typ*
Obere Gera (2)	3177	Gera 36 Ersatz des Wehres II Nadelwerk Ichttershausen durch Sohlengleite	69
OWK	ID	Maßnahmen An der Schmücke	Typ*
Untere Unstrut (2)	3907	Unstrut 30 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Oldisleben	69
OWK	ID	Maßnahmen Apolda	Typ*
Untere Ilm	3316	Ilm 22 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Mühle Oberroßla	69
OWK	ID	Maßnahmen Arnstadt	Typ*
Obere Gera (2)	3176	Gera 47 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Dosdorf durch Bau einer Fischaufstiegsanlage	69
OWK	ID	Maßnahmen Bad Berka	Typ*
Mittlere Ilm	10168	Ilm Abschnitt 60 Herstellung der Durchgängigkeit für Martinswerk (IL33)	69
OWK	ID	Maßnahmen Bad Köstritz	Typ*
Mittlere Weiße Elster	9081	Forellenbach 5 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Reichardtsdorf 1	69
OWK	ID	Maßnahmen Bad Salzungen	Typ*
Mittlere Werra bis Tiefenort (2)	9349	Werra 186 Herstellen der Durchgängigkeit für Wehr Allendorf (W20)	69
Mittlere Werra von Tiefenort bis Vacha	3962	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Tiefenort an Werra im Abschnitt 175	69
OWK	ID	Maßnahmen Bad Sulza	Typ*
Untere Ilm	3321	Ilm 5 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Bad Sulza Stadtmühle	69
	3322	Ilm 4 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Sophienquelle	69
	3323	Ilm 4 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Saline/Alte Schmiede	69
OWK	ID	Maßnahmen Bad Tennstedt	Typ*
Mittlere Unstrut (2)	11173	Unstrut 83 Wehr Nägelstedt Herstellung der Durchgängigkeit	69
	11174	Unstrut 83 Wehr Nägelstedt (Lohmühle) Herstellung der Durchgängigkeit	69
	11220	Alte Unstrut 3 Abschlagbauwerk Untermühle Thamsbrück Herstellung der Durchgängigkeit	69
Mittlere Unstrut (2)	11222	Mühlgraben 1 Obermühle Thamsbrück Herstellung der Durchgängigkeit	69
OWK	ID	Maßnahmen Berga/Elster	Typ*
Weiße Elster Göltzsch bis Seilersbach	10289	Weiße Elster 33 Durchgängigkeit herstellen für Clodramühle	69
	10290	Weiße Elster 35 Durchgängigkeit herstellen für Angermühle	69
	10291	Weiße Elster 37 Durchgängigkeit herstellen für Herrenmühle	69
OWK	ID	Maßnahmen Bleicherode	Typ*
Obere Wipper	8516	Wipper 64 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Obergebra	69

OWK	ID	Maßnahmen Breitungen/Werra	Typ*
Truse	11375	Truse 1 Wehr untere Mühle Herrenbreitungen Herstellung der Durchgängigkeit	69
OWK	ID	Maßnahmen Crossen an der Elster	Typ*
Rauda	8746	Rauda 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Am Bahnhof 3	69
OWK	ID	Maßnahmen Dermbach	Typ*
Obere Felda	9487	Felda 24 Durchgängigkeit herstellen für altes Wehr in Diedorf	69
OWK	ID	Maßnahmen Dornburg-Camburg	Typ*
Mittlere Saale (2)	3433	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Döbritsch	69
	3439	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Camburg	69
	3442	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Dorndorf	69
OWK	ID	Maßnahmen Einhausen	Typ*
Hasel (3)	9927	Hasel 1 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Haselmühle Einhausen	69
Mittlere Werra bis Tiefenort (2)	10176	Werra 231 Herstellen der Durchgängigkeit für Wehr Einhausen (W27)	69
Obere Werra ab Schwaba	3992	KOWaS1 Strukturverbessernde Maßnahmen an Werra Abschnitte 232 bis 235	70
OWK	ID	Maßnahmen Eisenach	Typ*
Untere Nesse	8987	Nesse 1 Durchgängigkeit herstellen für Wehranlage Nessemühle	69
OWK	ID	Maßnahmen Eisenberg	Typ*
Rauda	8741	Malzbach 1 Habitat im Uferbereich verbessern	73
	8742	Malzbach 2 Eigendynamik initiieren	70
	8745	Malzbach 2 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Eisenberg 2	69
	9048	Rauda 6 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Kursdorf 1	69
	9049	Rauda 7 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Kursdorf 2	69
	9052	Rauda 8 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Saasa	69
OWK	ID	Maßnahmen Eisfeld	Typ*
Obere Werra bis Schwaba	9622	Werra 281 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Mühle Bockstadt	69
	9632	Werra 290 Durchgängigkeit herstellen für Absturz ehem. Wehr Mesch&Co. Sophienau	69
	9633	Werra 290 Durchgängigkeit herstellen für Bohlenstau Holzverarbeitung Sophienau	69
OWK	ID	Maßnahmen Elxleben	Typ*
Wipfra	9189	Wipfra 8 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Elxleben 2	69
	9191	Wipfra 9 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Alkersleben 2	69
OWK	ID	Maßnahmen Erfurt	Typ*
Untere Gera (2)	3146	Gera 21 Herstellen der Durchgängigkeit am Schützenwehr Schmidtstedter Knoten	69
	3152	Breitstrom 1 Herstellen der Durchgängigkeit am Absturz Schildchenmühle (rechter Arm) durch Bau Beckenpass	69
OWK	ID	Maßnahmen Geisa	Typ*
Untere Ulster	3971	Herstellen der Durchgängigkeit am Streichwehr uh Geisa an Ulster im Abschnitt 16	69

OWK	ID	Maßnahmen Geismar	Typ*
Frieda - Rosoppe	8624	Frieda 7 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Geismar 3	69
	8730	Frieda 7 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Geismar 1	69
	8824	Frieda 7 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Geismar 6	69
OWK	ID	Maßnahmen Georgenthal	Typ*
Apfelstädt-Ohra	3181	Apfelstädt 28 Ersatz des Absturz Bahnbrücke Georgenthal durch Sohlgleite	69
	3183	Apfelstädt 33 Herstellen der Durchgängigkeit am Lohmühlenwehr durch Bau eines Fischaufstieges	69
OWK	ID	Maßnahmen Gera	Typ*
Erlbach	9139	Erlbach 1 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Thieschitz	69
OWK	ID	Maßnahmen Gerstungen	Typ*
Suhl	11348	Suhl 15 Konzeptionen/Studien/Gutachten	501
Untere Werra bis Heldrabach	9348	Werra 125 Herstellen der Durchgängigkeit für Wehr Steinmühle Wommen (W09)	69
OWK	ID	Maßnahmen Görkwitz	Typ*
Wisenta	9561	Schlangenbach 2 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Görkwitz 2	69
	9565	Schlangenbach 3 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Görkwitz 4	69
OWK	ID	Maßnahmen Gößnitz	Typ*
Mittlere Pleiße (2)	8960	Pleiße 23 Durchgängigkeit herstellen für Neidamühlenwehr Gößnitz	69
OWK	ID	Maßnahmen Greiz	Typ*
Weiße Elster Göltzsch bis Seilersbach	8938	Weiße Elster 44 Durchgängigkeit herstellen für Lehnämühle	69
	10294	Weiße Elster 45 Durchgängigkeit herstellen für Neumühler Wehr	69
Weiße Elster-5	9526	Weiße Elster 58 Durchgängigkeit herstellen für Schützenwehr (Greiz-Dörlau)	69
OWK	ID	Maßnahmen Grimmelshausen	Typ*
Obere Werra ab Schwaba	10263	Werra 252 Herstellen der Durchgängigkeit für TS Grimmelshausen (W39)	69
OWK	ID	Maßnahmen Harth-Pöllnitz	Typ*
Auma	8789	Pöllnitzbach 1 Durchgängigkeit herstellen für Straßenunterführung K120	69
OWK	ID	Maßnahmen Harztor	Typ*
Bere	8444	Bere 7 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Papierfabrik Ilfeld	69
OWK	ID	Maßnahmen Herbsleben	Typ*
Mittlere Unstrut (2)	11171	Unstrut 72 Wehr Obermühle Herbsleben Herstellung der Durchgängigkeit	69
OWK	ID	Maßnahmen Hermsdorf	Typ*
Roda	9241	Zeitzbach 10 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Schleifreisen 3	69
OWK	ID	Maßnahmen Hetschburg	Typ*
Mittlere Ilm	10166	Ilm Abschnitt 54 Herstellung der Durchgängigkeit für Obermühle Hetschburg (IL30)	69
OWK	ID	Maßnahmen Hildburghausen	Typ*
Obere Werra ab Schwaba	10269	Werra 264 Herstellen der Durchgängigkeit für Wehr Häselrieth (W45)	69
OWK	ID	Maßnahmen Hohenleuben	Typ*
Untere Weida - Triebes	3758	Ersatz des Absturz Brückla 1 durch Sohlgleite	69

OWK	ID	Maßnahmen Hohenleuben	Typ*
Untere Weida - Triebes	3759	Ersatz des Absturz Brückla 2 durch Sohlgleite	69
	3760	Ersatz des Wehres Brückla durch Sohlgleite	69
OWK	ID	Maßnahmen Hörselberg-Hainich	Typ*
Untere Nesse	8989	Nesse 10 Durchgängigkeit herstellen für Wehranlage Mühle Longmuß	69
	8991	Nesse 13 Durchgängigkeit herstellen für Wehranlage Klappmühle	69
	8998	Nesse 7 Durchgängigkeit herstellen für Wehranlage Großenlupnitz	69
	9001	Nesse 9 Durchgängigkeit herstellen für Wehr WKA Wenigenlupnitz	69
OWK	ID	Maßnahmen Ilmenau	Typ*
Obere Ilm (3)	9428	Ilm 96 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Langwiesen-Spatmühle	69
OWK	ID	Maßnahmen Ilmtal-Weinstraße	Typ*
Mittlere Ilm	10170	Ilm Abschnitt 72 Herstellung der Durchgängigkeit für Sohlrampe Dienstedt (IL38)	69
	10171	Ilm Abschnitt 76 Herstellung der Durchgängigkeit für Wehr Großhettstedt (IL41)	69
Untere Ilm	3318	Ilm 31 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Mühle Dehnstedt	69
	10153	Ilm Abschnitt 17 Herstellung der Durchgängigkeit für Mühle Vent Mattstedt (IL11)	69
OWK	ID	Maßnahmen Jena	Typ*
Mittlere Saale (2)	3437	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Rasenmühlenwehr	69
	3443	Herstellen der Durchgängigkeit am Burgauer Wehr	69
	3447	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Paradieswehr	69
Roda	3563	Ersatz des Wehres Göschwitz durch Sohlgleite	69
OWK	ID	Maßnahmen Kaltennordheim	Typ*
Obere Felda	9492	Felda 26 Durchgängigkeit herstellen für Wehr oh Fischbach	69
	9494	Felda 27 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Schleifmühle uh KA Ka	69
	9499	Felda 30 Durchgängigkeit herstellen für Wehr oh Kaltennordheim	69
OWK	ID	Maßnahmen Kaulsdorf	Typ*
Untere Loquitz	3818	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Eichicht durch Bau einer Fischaufstiegsanlage	69
OWK	ID	Maßnahmen Kranichfeld	Typ*
Mittlere Ilm	3429	Ilm 68 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Stedtener Mühle	69
	10169	Ilm Abschnitt 67 Herstellung der Durchgängigkeit für Felsenmühle (IL36)	69
OWK	ID	Maßnahmen Krauthausen	Typ*
Untere Werra bis Heldrabach	3959	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Spichra an Werra im Abschnitt 111	69
	10155	Werra 111 Herstellen der Durchgängigkeit für Wehr Spichra (W08)	69
OWK	ID	Maßnahmen Krayenberggemeinde	Typ*
Mittlere Werra von Tiefenort bis Vacha	3963	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Dorndorf an Werra im Abschnitt 167	69
OWK	ID	Maßnahmen Meiningen	Typ*
Herpf	9825	Herpf 5 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Melkers 2	69
Mittlere Werra bis Tiefenort (2)	9351	Werra 224 Herstellen der Durchgängigkeit für Henneberger Wehr Meiningen (W23)	69

OWK	ID	Maßnahmen Mittelpölnitz	Typ*
Auma	9369	Pölnitzbach 4 Durchgängigkeit herstellen für Stau Weiderteich	69
OWK	ID	Maßnahmen Mohlsdorf-Teichwolframsdorf	Typ*
Weiße Elster Göltzsch bis Seilersbach	10292	Weiße Elster 43 Durchgängigkeit herstellen für Steinerkmühlenwehr	69
	10293	Weiße Elster 43 Durchgängigkeit herstellen für Rübendorfer Wehr	69
OWK	ID	Maßnahmen Mühlhausen/Thüringen	Typ*
Mittlere Unstrut (2)	11227	Unstrut 102 Wehr Bollstedt Herstellung der Durchgängigkeit	69
Obere Unstrut	10425	Unstrut 105 Wehr Dorfmühle Görmar Herstellung der Durchgängigkeit	69
	10428	Unstrut 108 Wendewehr Mühlhausen Herstellung der Durchgängigkeit	69
OWK	ID	Maßnahmen Nesse-Apfelstädt	Typ*
Untere Apfelstädt	3210	Apfelstädt 4 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Neudietendorf	69
OWK	ID	Maßnahmen Neuengönna	Typ*
Gönnabach	10024	Gönnabach 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Neuengönna 1	69
Mittlere Saale (2)	3438	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Porstendorf	69
OWK	ID	Maßnahmen Niederorschel	Typ*
Ohne	8546	Ohne 7 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Kleinbartloff	69
	8547	Ohne 7 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Kleinbartloff	69
OWK	ID	Maßnahmen Niedertrebra	Typ*
Untere Ilm	9354	Ilm Abschnitt 8 Herstellen der Durchgängigkeit am Mühlgraben Mühle Eberstedt (IL06)	69
	10151	Ilm Abschnitt 8 Herstellen der Durchgängigkeit für Rampe am Wehr Mühle Eberstedt (IL06)	69
OWK	ID	Maßnahmen Nobitz	Typ*
Mittlere Pleiße (2)	10109	Pleiße 12 Durchgängigkeit herstellen für Münsaer Wehr	69
	10111	Pleiße 13 Durchgängigkeit herstellen für Kotteritzer Wehr	69
	10116	Pleiße 18 Durchgängigkeit herstellen für Gardschützer Wehr	69
OWK	ID	Maßnahmen Nordhausen	Typ*
Untere Zorge	8453	Zorge 14 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Ellermühle Nordhausen	69
	8454	Zorge 16 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Schnabelsmühle	69
OWK	ID	Maßnahmen Obermaßfeld-Grimmenthal	Typ*
Mittlere Werra bis Tiefenort (2)	9353	Werra 230 Herstellen der Durchgängigkeit für Wehr Obermaßfeld (W25)	69
Parthe - Bibra - Jüchsen	8713	Jüchsen 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Obermaßfeld 3	69
OWK	ID	Maßnahmen Obertrebra	Typ*
Untere Ilm	3343	Ilm 11 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Mühle Obertrebra	69
OWK	ID	Maßnahmen Oettern	Typ*
Mittlere Ilm	3256	Ilm 47 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Öttern Fischerei Nohr	69
OWK	ID	Maßnahmen Oettersdorf	Typ*
Wisenta	9580	Wisenta 19 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Holzmühle	69
OWK	ID	Maßnahmen Ponitz	Typ*
Mittlere Pleiße (2)	8968	Pleiße 30 Durchgängigkeit herstellen für Ponitzer Wehr	69

OWK	ID	Maßnahmen Pößneck	Typ*
Obere Orla	8665	Orla 12 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Köstitz 2	69
OWK	ID	Maßnahmen Posterstein	Typ*
Sprotte	10845	Sprotte 18 Brücke Rothmühle Herstellung der Durchgängigkeit	69
OWK	ID	Maßnahmen Probstzella	Typ*
Untere Loquitz	3814	Ersatz des Wehres an Thüringer Schiefergruben in Arnsbach durch Sohlgleite	69
	3821	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Arnsbach durch Bau einer Fischaufstiegsanlage	69
OWK	ID	Maßnahmen Rauda	Typ*
Rauda	9045	Rauda 3 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Hartmannsdorf 1	69
OWK	ID	Maßnahmen Reinstädt	Typ*
Reinstädter Bach	3601	Rückbau des Wehres Geunitz 2	69
	3612	Ersatz des Wehres Geunitz 1 durch Sohlengleite	69
OWK	ID	Maßnahmen Reurieth	Typ*
Obere Werra ab Schwaba	10265	Werra 257 Herstellen der Durchgängigkeit für Wehr Biegemühle Reurieth (W41)	69
	10266	Werra 257 Herstellen der Durchgängigkeit für Wehr Schlossmühle Reurieth (W42)	69
	10281	Werra 257 Herstellen der Durchgängigkeit für Wehr Biegemühle Reurieth (W41)	69
OWK	ID	Maßnahmen Rudolstadt	Typ*
Mittlere Saale (2)	3441	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Unterpreilipp	69
Untere Schwarza	3283	Ersatz des Wehres der Nestler-Mühle durch Sohlgleite	69
OWK	ID	Maßnahmen Saalfeld/Saale	Typ*
Mittlere Saale (2)	3434	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Oberrnitz	69
	3463	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Reschwitz	69
OWK	ID	Maßnahmen Schimberg	Typ*
Frieda - Rosoppe	8887	Rosoppe 4 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Ershausen	69
OWK	ID	Maßnahmen Schkölen	Typ*
SAL05OW13-00 (Wethau)	10801	Wethau 22 Wehr Dothener Mühle 2 Herstellung der Durchgängigkeit	69
OWK	ID	Maßnahmen Schleiz	Typ*
Wisenta	9571	Wisenta 11 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Möschlitz	69
	9576	Wisenta 16 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Brandenstein 5	69
	9584	Wisenta 22 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Schmidtenmühle	69
	9593	Wisenta 4 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Dörflas 1	69
	9595	Wisenta 9 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Grochwitz	69
OWK	ID	Maßnahmen Schmalkalden	Typ*
Mittlere Werra bis Tiefenort (2)	3993	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Wernshausen an Werra Abschnitt 201	69
OWK	ID	Maßnahmen Schmölln	Typ*
Sprotte	10826	Sprotte 4 Wehr Papiermühle Großstöbnitz Herstellung der Durchgängigkeit	69
	10827	Sprotte 6 Wehr Kleinstöbnitz Herstellung der Durchgängigkeit	69

OWK	ID	Maßnahmen Schmölln	Typ*
Sprotte	10829	Sprotte 7 Wehr Zschernitzsch Herstellung der Durchgängigkeit	69
	10832	Sprotte 10 Wehr Weihmühle Schmölln Herstellung der Durchgängigkeit	69
	10833	Sprotte 11 Wehr Schloßig 1 Herstellung der Durchgängigkeit	69
	10834	Sprotte 12 Wehr Schloßig 2 Herstellung der Durchgängigkeit	69
	10835	Sprotte 14 Messstrecke-Wismut Herstellung der Durchgängigkeit	69
	10842	Sprotte 16 Furt Nöbdenitz Herstellung der Durchgängigkeit	69
OWK	ID	Maßnahmen Schöps	Typ*
Mittlere Saale (2)	3440	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Jägersdorf	69
OWK	ID	Maßnahmen Stadtilm	Typ*
Mittlere Ilm	3427	Ilm 75 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Kleinhettstedt	69
	3428	Ilm 73 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Klunkermühle Dienstedt	69
OWK	ID	Maßnahmen Stadtroda	Typ*
Roda	9198	Roda 11 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Gernewitz	69
	9199	Roda 12 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Hainbücht	69
	9201	Roda 14 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Stadtroda 1	69
OWK	ID	Maßnahmen Suhl	Typ*
Hasel (3)	9883	Hasel 20 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Suhl-Heinrichs	69
	9886	Hasel 20 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Heinrichs 2	69
OWK	ID	Maßnahmen Tambach-Dietharz/Thüringen	Typ*
Apfelstädt-Ohra	3179	Apfelstädt 34 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Tambach-Dietharz durch Einbau eines Fischaufstieges	69
OWK	ID	Maßnahmen Thonhausen	Typ*
Sprotte	10873	Sprotte 23 Wehr Wettelswalde Herstellung der Durchgängigkeit	69
OWK	ID	Maßnahmen Treffurt	Typ*
Untere Werra bis Heldrabach	3960	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Falken an Werra im Abschnitt 85	69
OWK	ID	Maßnahmen Trockenborn-Wolfersdorf	Typ*
Roda	3576	Ersatz des Wehres Wolfersdorf 4 durch Sohlgleite	69
OWK	ID	Maßnahmen Uder	Typ*
Leine	10409	Leine 10 Untermühle Uder Herstellung der Durchgängigkeit	69
OWK	ID	Maßnahmen Uhlstädt-Kirchhasel	Typ*
Mittlere Saale (2)	3435	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Uhlstädt	69
OWK	ID	Maßnahmen Ummerstadt	Typ*
DEBY_2_F105 (Rodach Ummerstadt)	11085	Rodach 18 Wehr Erlachsmühle Ummerstadt Herstellung der Durchgängigkeit	69
OWK	ID	Maßnahmen Unstruttal	Typ*
Obere Unstrut	10433	Unstrut 111 Wehr Ammern (Schelzke) Herstellung der Durchgängigkeit	69
OWK	ID	Maßnahmen Vollmershain	Typ*
Sprotte	10852	Sprotte 19 Brücke Vollmershain 1 Herstellung der Durchgängigkeit	69
	10859	Sprotte 20 Brücke Vollmershain 4 Herstellung der Durchgängigkeit	69
	10861	Sprotte 20 Brücke Vollmershain 5 Herstellung der Durchgängigkeit	69
	10862	Sprotte 21 Brücke Vollmershain 7 Herstellung der Durchgängigkeit	69



OWK	ID	Maßnahmen Vollmershain	Typ*
Sprotte	10863	Sprotte 21 Brücke Vollmershain 9 Herstellung der Durchgängigkeit	69
	10864	Sprotte 21 Brücke Vollmershain 11 Herstellung der Durchgängigkeit	69
	10865	Sprotte 21 Brücke Vollmershain 15 Herstellung der Durchgängigkeit	69
	10866	Sprotte 21 Brücke Vollmershain 14 Herstellung der Durchgängigkeit	69
	10869	Sprotte 22 Brücke Vollmershain 16 Herstellung der Durchgängigkeit	69
	10870	Sprotte 23 Brücke Wettelswalde 1 Herstellung der Durchgängigkeit	69
OWK	ID	Maßnahmen Wahlhausen	Typ*
Walse	8557	Walse 1 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Wahlhausen	69
	10309	Walse 1 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Wahlhausen 1	69
OWK	ID	Maßnahmen Waltershausen	Typ*
Obere Hörsel mit Leina	9309	Emse 4 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Schwarzhausen	69
	9677	Emse 6 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Schwarzhausen	69
	9698	Laucha 4 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Langenhain 1	69
OWK	ID	Maßnahmen Weida	Typ*
Auma	8776	Auma 5 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Schömberg	69
	9277	Auma 1 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Weida 1	69
	9291	Auma 2 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Liebsdorf 1	69
	9292	Auma 2 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Liebsdorf 2	69
	9293	Auma 2 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Weida 4	69
	9355	Auma 2 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Weida 5	69
Untere Weida - Triebes	3757	Rückbau des Wehres Valentinsmühle	69
	3762	Ersatz des Absturz an Furt durch Sohlgleite	69
	3772	Rückbau des Wehres Loitzsch	69
	9380	Weida 4 Durchgängigkeit herstellen für Kirchwehr	69
OWK	ID	Maßnahmen Weimar	Typ*
Mittlere Ilm	3253	Ilm 42 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Taubach Mühle	69
	3259	Ilm 36 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Vereinsmühle	69
	3355	Ilm 39 Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Klostermühle	69
OWK	ID	Maßnahmen Weißenborn	Typ*
Rauda	8758	Rauda 12 vorhandenes Profil vitalisieren	71
	8762	Rauda 13 Habitat im Uferbereich verbessern	73
OWK	ID	Maßnahmen Werra-Suhl-Tal	Typ*
Untere Werra bis Heldrabach	3958	Herstellen der Durchgängigkeit am Wehr Berka an Werra im Abschnitt 139	69
OWK	ID	Maßnahmen Werther	Typ*
Obere Helme (3)	8459	Helme 29 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Mühle Mund	69
OWK	ID	Maßnahmen Wünschendorf/Elster	Typ*
Weißer Elster Göltzsch bis Seilersbach	10288	Weißer Elster 27 Durchgängigkeit herstellen für Wünschendorfer Wehr	69
OWK	ID	Maßnahmen Wutha-Farnroda	Typ*
Untere Hörsel	9022	Erbstrom 3 Durchgängigkeit herstellen für Schwelle Farnroda 2	69
OWK	ID	Maßnahmen Zedlitz	Typ*
Weißer Elster Göltzsch bis Seilersbach	8931	Seilersbach 2 Durchgängigkeit herstellen für Wehr Wolfsgefäth	69



OWK	ID	Maßnahmen Zeulenroda-Triebes	Typ*
Untere Weida - Triebes	9387	Triebesbach 5 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Triebes 3	69